

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000003

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 济南汽车检测中心有限公司
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: JP80K/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	JP80K/康跃科技股份有限公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:36:46



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000004

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 济南汽车检测中心有限公司
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: SJ76/潍坊富源增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小明
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站(<http://www.worldgroup.com.cn>)查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	SJ76/潍坊富源增压器有限公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:36:57

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000005

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	洛达汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: JP76F/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	JP76F/湖南天雁机械有限责任公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:37:06



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000006

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHA

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	济南汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHA
喷油器	<p>WPCRIN2</p> 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHA
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:37:19

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000007

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准 GB 20891-2014
检测机构 济南汽车检验中心有限公司
检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldaroun.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:37:30



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L5000003 000008

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对于公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机电污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环保耐久性能要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 济德汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/BOSCH
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:37:44



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000009

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准 GB 20891-2014	检测机构 舜港汽车检测中心有限公司	检测结论 符合
------------------------	----------------------	------------

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.workgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/BOSCH
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:37:53



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000010

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对于公开内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责,本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	苏通汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/潍柴动力股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.wotidagroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2  WEICHAI
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-08 09:36:23



非道路移动机械(柴油) 环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000003 000011

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1304G-1的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环保保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1304G-1
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E310
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETLO675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 赛迪汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 520/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/潍柴动力股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.woddegroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E310/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-08 09:38:00

